

چراغ های خط نوری توکار مدل

B چراغ های خطی توکار

این چراغ خطی با استفاده از LED های با کیفیت و با طراحی مدرن و زیاده ای که در این چراغ خطی توکار دیده می شود، می تواند به شما کمک کند تا فضای خود را به یک فضای مدرن و زیاده تبدیل کنید. این چراغ خطی توکار با استفاده از LED های با کیفیت و با طراحی مدرن و زیاده ای که در این چراغ خطی توکار دیده می شود، می تواند به شما کمک کند تا فضای خود را به یک فضای مدرن و زیاده تبدیل کنید.

INFINITY-B Recessed Continuous Light Bar

INFINITY-B recessed continuous light bar is Mazinoor state of the art design for continuous light bar application. Aesthetically designed INFINITY-B is offered in LED versions with unparalleled performance.






B LED lighting usage in 2019 by country

- Covers in combination with **ALFA** spotlight (page 10)

	1-10 V	



مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)
M440B60LED2AF-W	20	1800	90	4000
M440B90LED2AF-W	29	2800	97	4000
M440B115LED2AF-W	37	3600	97	4000
M440B145LED2AF-W	46	4500	98	4000
M440B170LED2AF-W	54	5500	102	4000
M440B200LED2AF-W	66	6500	98	4000
M440B230LED2AF-W	74	7500	101	4000

بندہ جی ایم بی آرنگ مشکی (M440B115...)

• صفحہ نصفہ نمبر ۲ کی تکیہ پر اجرائی رائے (۱۰ صفحہ)

INFINITY-B Recessed Flourescent Light Bar Components

تجهیزات ساختمانی | تجهیزات ساختمانی | تجهیزات ساختمانی


صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریک برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خاره (به طول 45سانتیمتر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 45cm)	440BK45LED2TW525
صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریک برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خاره (به طول 60سانتیمتر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 60cm)	440BK60LED2TW525
صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریک برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خاره (به طول 75سانتیمتر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 75cm)	440BK75LED2TW525
کیت اتصال همزمان دو پروفیل نور با ترمینال ویژه پنج‌خاره (به طول 90سانتیمتر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 90cm) Galvanized steel connection joint for connecting two profiles	440BK90LED2TW525
صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریک برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خاره (به طول 115سانتیمتر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 115cm)	440BK115LED2TW525



دیفوزر اکریلیک ساتن برای بخش یکواخت نور به طول ۸۲۳ سانتیمتر Satin white PMMA (Acrylic) outer diffuser in 283cm lengths	440BAF283
---	-----------




دیفوزر اکریلیکی ساتن TR9 ذوزنقه برای آنتی‌گلیت B به طول 150سانتیمتر Trapezoid shaped satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-B with 150cm length	440BAFTR150
دیفوزر اکریلیکی ساتن TR9 ذوزنقه قائم الزاویه (الشماره B، چاپ) برای آنتی‌گلیت B به طول 150 سانتیمتر Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-B with 150cm length	440BAFTRL150
دیفوزر اکریلیکی ساتن TR9 ذوزنقه قائم الزاویه (الشماره B، چاپ) برای آنتی‌گلیت B به طول 100 سانتیمتر Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-B with 100cm length	440BAFTRL100
دیفوزر اکریلیکی ساتن TR9 ذوزنقه قائم الزاویه (الشماره B، راست) برای آنتی‌گلیت B به طول 150 سانتیمتر Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-B with 150cm length	440BAFTRR150
دیفوزر اکریلیکی ساتن TR9 ذوزنقه قائم الزاویه (الشماره B، راست) برای آنتی‌گلیت B به طول 100 سانتیمتر Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-B with 100cm length	440BAFTRR100
دیفوزر اکریلیکی ساتن PR9 متوازی الاضلاع (الشماره B، چاپ) برای آنتی‌گلیت B به طول 150 سانتیمتر Parallelogram shaped (pointed to left) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR9) for INFINITY-B with 150cm length	440BAFPRL150
دیفوزر اکریلیکی ساتن PR9 متوازی الاضلاع (الشماره B، راست) برای آنتی‌گلیت B به طول 150 سانتیمتر Parallelogram shaped (pointed to right) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR9) for INFINITY-B with 150cm length	440BAFPRR150




براکت نصب توکار از جنس آهن گالوانیزه برای نصب چراغ در سقفهای گانج بکارچه یا ضخامت‌های مختلف Galvanized steel mounting brackets for mounting the luminaire in gypsum false ceilings with different thickness	DMRC-11
--	---------




پروفیل بدنه از جنس آلومینیوم به رنگ سفید به طول ۸۲۳ سانتیمتر White powder coated aluminium profiles in 283cm lenghts	440B283-W
رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه 90 درجه با ترمینال ویژه سه‌خانه L-shaped white powder coated aluminium joiner to connect the profiles in 90° angle with 3-pole special wire terminal	440BLJ3-W
رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه 90 درجه با ترمینال ویژه پنج‌خانه L-shaped white powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90° angle with 5-pole special wire terminal	440BLJ5-W
رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه 90 درجه با ترمینال ویژه سه‌خانه terminal L-shaped white powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90° angle with 3-pole special	440BLLJ3-W
رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه 90 درجه با ترمینال ویژه پنج‌خانه terminal L-shaped white powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90° angle with 5-pole special	440BLLJ5-W



رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید به همراه دیفوزور برای امتداد چراغ از سقف به دیوار با زاویه 90 درجه و با ترمینال ویژه سه‌خانه L-shaped white powder coated aluminium joiner to continue the luminaire profiles from ceiling to with 3-pole special wire terminal	440BWJ3-W
رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید به همراه دیفوزور برای امتداد چراغ از سقف به دیوار با زاویه 90 درجه با ترمینال ویژه پنج‌خانه L-shaped white powder coated aluminium joiner to continue the luminaire profiles from ceiling to with 5-pole special wire terminal	440BWJ5-W



سرویه پروفیل بدنه از جنس آلومینیوم به رنگ سفید برای پوشش انتهای پروفیل White powder coated aluminium end caps of profiles	440BEC-W
--	----------



صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریک برای المپای فلورسنت 14 یا ۲4 وات T5 با ترمینال ویژه سه‌خانه Electrical components board for 14W or 24W flourescent lamps with 3-pole special wire terminal	440BK114TW325 440BK124TW325
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریک برای المپای فلورسنت 14 یا ۲4 وات T5 با ترمینال ویژه پنج‌خانه Electrical components board for 14W or 24W flourescent lamps with 5-pole special wire terminal	440BK114TW525 440BK124TW525
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریک برای المپای فلورسنت ۲۸ یا ۵۴ وات T5 با ترمینال ویژه سه‌خانه Electrical components board for 28W or 54W flourescent lamps with 3-pole special wire terminal	440BK128TW325 440BK154TW325
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریک برای المپای فلورسنت ۲۸ یا ۵۴ وات T5 با ترمینال ویژه پنج‌خانه Electrical components board for 28W or 54W flourescent lamps with 5-pole special wire terminal	440BK128TW525 440BK154TW525



صفحه محصولات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خاره (به طول 75 سانتیمتر) صفحه محصولات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خاره (به طول 75 سانتیمتر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 75cm)	440BK60LED2TW325
صفحه محصولات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خاره (به طول 90 سانتیمتر) صفحه محصولات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خاره (به طول 90 سانتیمتر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 90cm)	440BK75LED2TW325
صفحه محصولات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خاره (به طول 115 سانتیمتر) صفحه محصولات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خاره (به طول 115 سانتیمتر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 115cm)	440BK90LED2TW325
صفحه محصولات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خاره (به طول 115 سانتیمتر) صفحه محصولات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خاره (به طول 115 سانتیمتر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 115cm)	440BK115LED2TW325



کیت چراغ ولینن با بخش نور دار ۵۰ رگ می‌باشد. ترمینال ویژه سه‌خاره برای ترکیب با چراغ انرژی‌بخش B <i>INFINITY-B</i> white grid powder coated aluminium kit in combination with <i>NOVATRON</i> luminaire in white color and 3-pole special wire terminal. (M reflector, 4000K, 27W, 3200Lm) کیت چراغ ولینن با بخش نور دار ۵۰ رگ می‌باشد. ترمینال ویژه سه‌خاره برای ترکیب با چراغ انرژی‌بخش B <i>INFINITY-B</i> white grid powder coated aluminium kit in combination with <i>NOVATRON</i> luminaire in white color and 3-pole special wire terminal. (M reflector, 3000K, 27W, 3000Lm)	560MLED3840KITB-W
کیت چراغ ولینن با بخش نور دایر ۵۰ رگ می‌باشد. ترمینال ویژه سه‌خاره برای ترکیب با چراغ انرژی‌بخش B <i>INFINITY-B</i> white grid powder coated aluminium kit in combination with <i>NOVATRON</i> luminaire in white color and 3-pole special wire terminal. (N reflector, 4000K, 27W, 3200Lm) کیت چراغ ولینن با بخش نور دایر ۵۰ رگ می‌باشد. ترمینال ویژه سه‌خاره برای ترکیب با چراغ انرژی‌بخش B <i>INFINITY-B</i> white grid powder coated aluminium kit in combination with <i>NOVATRON</i> luminaire in white color and 3-pole special wire terminal. (N reflector, 3000K, 27W, 3000Lm)	560NLED3840KITB-W
کیت چراغ ولینن با بخش نور دایر ۵۰ رگ می‌باشد. ترمینال ویژه سه‌خاره برای ترکیب با چراغ انرژی‌بخش B <i>INFINITY-B</i> white grid powder coated aluminium kit in combination with <i>NOVATRON</i> luminaire in white color and 3-pole special wire terminal. (N reflector, 4000K, 27W, 3200Lm) کیت چراغ ولینن با بخش نور دایر ۵۰ رگ می‌باشد. ترمینال ویژه سه‌خاره برای ترکیب با چراغ انرژی‌بخش B <i>INFINITY-B</i> white grid powder coated aluminium kit in combination with <i>NOVATRON</i> luminaire in white color and 3-pole special wire terminal. (N reflector, 3000K, 27W, 3000Lm)	560NLED3830KITB-W

تجهیز ساختمان

